

Analiza wody

Chemia

LP	Numer indeksu	Lab. Max 60pkt.	braki	Wykład max. 27pkt
1	255910	35,5	L4,L5.L6	15
2	256027	47,5		20
3	256028	54		23
4	244968	54,5		20
5	244898	38		14
6	255912	31,5	L2,L5,L5,L6	22
7	255946	47	L4,L6	21
8	255331	50,5		22
9	255940	38	L4,L5,L6	21
10	258127	45	L5,L6	21
11	231346	49	L4,L6	22
12	253320	53,5		22
13	255841	43,5		20
14	255966	48,5	L6	16
15	256018	52,5		21
16	255928	54,5		25
17	255918	45,5	L2	23
18	254278	50		18
19	256021	51		21
20	255934	53,5		24
21	264782	56,5		22
22	255948	53,25		24
23	255927	51,5		24
24	255992	45,5		19
25	255865	53		22
26	255969	48		21
27	255981	54		25
28	255976	51,75		22

29	255925	51		21
30	256019	50		21
31	256033	53,75		23
32	256003	51,5		22
33	254240	54		22
34	256022	53		22
35	256045	46,5		17
36	255913	47,5		23
37	258124	51,5		24
38	251010	52,5		22
39	255998	56		24
40	258111	42,25	L3,L6	20
41	255901	45,5	L6	23
42	256030	43,5	L5	21
43	252091	50,25		23
44	255979	51,5		26
45	256001	55		26
46	258104	45	L6	23